# Midorija Instruments Catalog

肝胆膵外科







## **Midorija**

## 製品コンセプト

当社は呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、産婦人科、肝胆膵外科など、外科医のアイデアを具現化した数多くの製品を取り揃えております。

新たな手技のための器械や、手術時間の短縮、執刀医の負担軽減など、様々な臨床現場の 課題を解決するのがミドリジャスギウラ製品です。

### 技術力

日本には、医療機器メーカーが一流の外科医と密接に協力し、常に手術器具を開発・改良 してきた長い伝統があります。当社は、外科医が最高の技術を発揮し手術を行っていただ くために、職人の匠の技で産み出された製品をご提供しています。伝統と革新に裏打ちさ れ卓越性を追求した製品を、ぜひお手に取ってご覧ください。

## 品質保証

医療業界においてますます高まる厳しい要求に応えるため、管理された品質保証システムの維持が私たちの最優先事項です。当社は一貫した品質を保証するため、発注から製造、最終検査、納品に至るまで、すべての工程を定期的に管理しています。その目的は、製品の品質を常に維持することとであり、それによって高い安心感と安全性をお届けできるのです。薬機法やQMS省令、国際規格への準拠を確実にするため、当社はISO13485の認証を取得しています。





### メンテナンス

繰り返しの手術により、刃の切れ味は低下します。適切なメンテナンスが製品を長持ちさせる秘訣です。当社の製品は高度な技術を持った職人による手作りの製品です。その高い品質と性能を維持するために、再研磨・修理は当社へご用命ください。



## 目次

鉗 子 3~7

鑷 子 9~10

持針器 11~12

剪 刀 13~14

吸引管 15

結紮鉗子・鑷子 16

その他 17

### つるりん鉗子

- ・先端が鈍になっており、血管・組織損傷リスクを低減・Jaw部分の5mm幅目盛りにより、進度の測定が可能
- ・先端全閉時に組織や血管を挟み込みにくい形状 (下写真参照)



製造販売届出番号13B3X10305JK1001

品 番	規格	全長
B-0150/240	#0 微弯	
B-0160/240	#1 弱弯	
B-0170/240	#2 中弯	
B-0180/240	#3 強弯	240mm
B-0185/240	#3.5 中間	
B-0190/240	#5 ライトアングル	
B-0197/240	#7 大曲り	
B-0150/280	#0 微弯	
B-0160/280	#1 弱弯	
B-0170/280	#2 中弯	
B-0180/280	#3 強弯	280mm
B-0185/280	#3.5 中間	20011111
B-0190/280	#5 ライトアングル	
B-0196/280	#6	
B-0197/280	#7 大曲り	

### 先端形状拡大











### つるロング鉗子

- ・つるりん鉗子の先端を更に薄く幅広にし、簡便な剥離操作を実現・手元に反りをつけ、器械同士の干渉を防ぐ ・先端部に鏡面仕上げを施し、剥離時の先端滑りと被視認性を向上



品 番	規格	全 長
B-L150/280	#0 微弯 全面縦溝	200
B-L180/280	#3 強弯 先端縦溝	280mm

### ポートつるりん鉗子

- ・先端が鈍になっており、血管・組織損傷リスクを低減・Jaw部分の5㎜幅目盛りにより、進度の測定が可能・先端を開くと、シャフト部分が真っ直ぐに揃う形状にしているため、小切開での使用が可能
- ・長いつるりん鉗子が必要な症例



製造販売届出番号13B3X10305JK		33X10305JK1016
品 番	規格	全 長
A-005/#0	#0	
A-005/#1	#1	
A-005/#2	#2	330mm
A-005/#3	#3	330
A-005/#3.5	#3.5	
A-005/#5	#5	

全閉時



全閉・全開時でシャフト幅に変化が無い



## つるりんダー

- ・先端が鈍になっており、血管・組織損傷リスクを低減・腹腔鏡手術や小切開で使用可能 ・右曲がりハンドルにより手元の器械同士干渉防止を実現



製造販売届出番号13B3X10305JK2002

品番	規格	全 長
B-072/0171	#1 直	
B-070/0171	#2 直	220
B-070/0170R1	#2 右曲 ラチェット×1	320mm
B-070/0170R6	#2 右曲 ラチェット×6	

曲ハンドル部拡大



## かるいんダー

- ・弱弯#1は12mmポートからの使用が可能 ・ファインな先端形状により、鏡視下手術時の視野を確保 ・シャフト幅5mm



製造販売届出番号13B3X10305EG2099

品 番	規格	全 長
K-001/01	#1 直	260
K-001/02	#2 直	360mm

先端形状拡大比較



## ファインケリー鉗子



	製造販売届出番号13	B3X10305JK1014
品 番	規格	全長
B-011/170S	S	170mm
B-011/170M	M	17000
B-011/200SS	SS	
B-011/200S	S	200mm
B-011/200M	M	20000
B-011/200L	L	
B-011/220S	S	220mm
B-011/230S	S	
B-011/230M	M	230mm
B-011/230L	L	
B-011/250SS	SS	
B-011/250S	S	
B-011/250MS	MS	250mm
B-011/250M	M	
B-011/250L	L	

先端形状拡大

SS

M

L

先端部縦溝形状

## らんぐりん鉗子

- ・腹腔鏡手術や小切開で使用可能 ・曲がり3種のラインナップ



制造服志居中来县1	3B3X10305JK2001

品 番	規格	全 長
B-061/15	幅6mm #1 弱弯	
B-061/22	幅6mm #2 中弯	330mm
B-061/27	幅6mm #3 強弯	

先端形状拡大



## スライダーつるりんぱ鉗子

- 製品特徴
  ・Jaw部に溝が無いため、リンパ節を損傷させずに把持が可能・右曲がりハンドルにより手元の器械同士干渉防止を実現



製造販売届出番号13B3X10305JK1039

品 番	規格	全 長
B-063/22	#2	330mm

先端形状拡大



先端内側に溝が無い

## シノデール血管鉗子 わん型

- ・クーリー溝の為、血管に負担をかけずに一時的遮断が可能 ・感触の良いラチェット



製造販売届出番号	13B3X10305JK1012

品 番	規格	全 長
B-027/180	クーリー溝 ラチェット付	180mm
B-027/200		200mm
B-027/250		250mm
B-027/280		280mm

## シノデール血管鉗子 スプーン型

- ・クーリー溝の為、血管に負担をかけずに一時的遮断が可能 ・感触の良いラチェット



製造販売届出番号13B3X10305JK1013

品 番	規格	全 長
B-026/180	クーリー溝 ラチェット付	180mm

### シノデール血管鉗子 クレッシェンド型

- ・クーリー溝の為、血管に負担をかけずに一時的遮断が可能 ・感触の良いラチェット



品 番	規格	全 長
B-025/180	クーリー溝 ラチェット付 -	180mm
B-025/200		200mm
B-025/250		250mm
B-025/280		280mm

### ドベーキー270°鉗子

- ・クーリー溝の為、血管に負担をかけずに一時的遮断が可能 ・感触の良いラチェット



品 番	規格	全 長
B-020/200		200mm
B-020/250	クーリー溝   ラチェット付	250mm
B-020/280	7727113	280mm

### エンドピンセット

- 製品特徴
  ・軽いタッチで先端の開閉操作ができる為、腕への負担を軽減
  ・無外傷性ドゥベーキー溝により、血管・組織を損傷させずに強力な把 持が可能 ・インサートを抜くことができる為、高い洗浄性を実現



製造販売届出番号13B3X10305JK4001

品 番	規格	有効長
A-010/220-1.3C	1.3mm 反	220mm
A-010/240-1.3C	1.3mm 反	
A-010/240-2.0S	2.0mm 直	240mm
A-010/240-2.0C	2.0㎜ 反	
A-010/290-1.3S	1.3mm 直	
A-010/290-1.3C	1.3mm 反	290mm
A-010/290-2.0C	2.0㎜ 反	

先端形状拡大







反 全開時

## DBブラックコート鑷子

・無外傷性ドゥベーキー溝により、血管・組織を損傷させずに強力 な把持が可能



	製造販売届出番号131	3X10305JK3002
品 番	規格	全 長
E-003/240-2.7	幅2.7mm	240
E-003/240-3.5	幅3.5mm	240mm
E-004/300-2.7	幅2.7mm	300mm

先端形状拡大

### デリケートコート鑷子

・先端が細い形状の為、細かな操作に対応可能



製造販売届出種	号	13B3X1	0305.	JK3004
---------	---	--------	-------	--------

品 番	規格	全 長
E-011/200	細目 0.5mm	200mm
E-021/250	細目 0.5mm	250mm



品番	規格	全 長
E-001/200C	細目 0.5mm 反	200mm

先端形状拡大

announcement of



### KTピン

### 製品特徴

- ・通常の曲がり鑷子とは異なり横に曲がっているため、狭い術野の側 面・底面の剥離等に最適
- ・先端タングステンチップにより、運針が可能



### 製造販売届出番号13B3X10305JK3007

	<b>契旭厥光旭山間り131</b>	32V102021V2001
品 番	規格	全 長
V-011/200	幅2.4mm 先端DB+TC	200mm
V-011/230		230mm

### 先端形状拡大



### ジャンボ鈎ピン

### 製品特徴

- ・持ち手が太く安定感があるため、疲労溜まった時間帯も閉腹がス ムーズに行える
- 運針も可能



製造販売届出番号13B3X10305JK3009

品 番	規格	全 長
E-008	有鈎	175mm

### 先端形状拡大



### KTピン DB

### 製品特徴

・通常の曲がり鑷子とは異なり横に曲がっているため、狭い術野の 側面・底面の剥離等に最適



### 製造販売届出番号13B3X10305JK3008

品 番	規格	全 長
V-021/200	幅2.0mm 先端DB	200mm
V-021/230	幅2.0mm 先端DB	230mm
V-021/300	幅2.7mm 先端DB	300mm

### 先端形状拡大



### ジャンボ無鈎ピン

### 製品特徴

- ・持ち手が太く安定感があるため、疲労溜まった時間帯も閉腹がスムーズに行える
- ・運針も可能



### 製造販売届出番号13B3X10305JK1038

品 番	規格	全 長
E-008wo	無鈎	175mm

### 先端形状拡大



## クライルウッド T/C 持針器

製品特徴繊細な感触のラチェット



製造販売届出番号13B3X10305JK5004

品番	規格	全 長
N-018TC/180		180mm
N-018TC/260	_	260mm

先端形状拡大



### ライダー T/C 持針器

繊細な感触のラチェット



製造販売届出番号13B3X10305JK5002

品 番	規格	全 長
N-023/230TC		230mm
N-023/260TC	_	260mm

先端形状拡大



## クライルウッド D/D 持針器 ライダー D/D 持針器

- ・繊細な感触のラチェット・細い針(4-0以下推奨)の把持が可能



製造販売届出番号13B3X10305JK5003

品 番	規格	全 長
N-018/180		180mm
N-018/200	_	200mm
N-018/260		260mm

先端形状拡大



- ・繊細な感触のラチェット ・細い針(4-0以下推奨)の把持が可能



製造販売届出番号13B3X10305JK5001

品番	規格	全 長
N-023/180		180mm
N-023/200		200mm
N-023/230		230mm
N-023/260		260mm

先端形状拡大



## エンド持針器

- 製品特徴 ・シャフト幅5mm ・洗浄孔が付いている為、確実な洗浄ができる



製造販売届出番号13B3X10305BH6001

品 番	規格	有効長
A-020/240S	T/C 直	
A-020/240L	T/C 左	240mm
A-020/240R	T/C 右	
A-020/340S	T/C 直	2.40
A-020/340L	T/C 左	340mm

先端形状拡大



全閉時



全開時

## スライダー持針器

- ・感触の良いラチェット ・先端ダイヤモンドダストコーティング



製造販売届出番号13B3X10305EG6099

品 番	規格	有効長
N-001/220S	D/D 直	220
N-001/220L	D/D 左曲	220mm

先端形状拡大



直 全開時



左曲 全開時



### 名人作メッツェンバウム

- 製品特徴
  ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味
  ・剥離操作に適した形状
  ・先端「先薄・短刃」加工が可能



### 製造販売届出番号13B3X10305TS0001

品 番	規格	全長
C-021/160	黒クロムメッキ	160mm
C-021/180		180mm
C-021/200		200mm
C-021/230		230mm
C-021/260		260mm

### 名人作メーヨー

・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味



品 番	規格	全 長
C-041/180	黒クロムメッキ	180mm
C-041/200		200mm
C-041/230		230mm
C-041/260		260mm

## コンコルドメッツェン

製品特徴 ・切離や剥離操作に適した刃先



### 製造販売届出番号13B3X10305TS0007

品番	規格	全 長
C-010	_	195mm

### 名人作クーパー

・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味



### 製造販売届出番号13B3X10305TS0005

品 番	規格	全 長
C-031/180SP	先丸SP	180mm
C-031/200		200mm
C-031/230	黒クロムメッキ	230mm
C-031/260		260mm

### 超名人作メッツェンバウム

- 製品特徴
  ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味
  ・剥離操作に適した形状
  ・ プログラス リブゴンバナジウム 御戦
- ・高い耐久性を誇るモリブデンバナジウム鋼製 ・先端「先薄・短刃」加工が可能



製造販売届出	番号13B3X	10305TS0002

品 番	規格	全 長
C-051/160	黒クロムメッキ	160mm
C-051/180		180mm
C-051/200		200mm
C-051/230		230mm
C-051/260		260mm
C-051/280		280mm

### 名人作ガシガシメーヨー

製品特徴・糸を切りやすいギザ刃加工



製造販売届出番号13B3X10305TS2007

品番	規格	全 長
C-804/200	糸切り用	200mm
C-804/250	ボツリ川	250mm

### 先端形状拡大



## 超名人作メーヨー

- ・東京の熟練の職人による手作業で仕上げた滑らかな刃による切れ味・高い耐久性を誇るモリブデンバナジウム鋼製



### 製造販売届出番号13B3X10305TS0004

品 番	規格	全 長
C-061/180		180mm
C-061/230	黒クロムメッキ	230mm
C-061/260		260mm

「超名人作」は、サンメディックス株式会社の商標または登録商標です。 (登録第4737654号)



## 5mmテフロンコート吸引管

- 製品特徴 ・先端5mmの形状の為、スペースの狭い箇所も吸引が可能 ・先端が鈍になっている為、剝離操作にも最適

品 番	規格	有効長
S-002/5-200C-S	ストレート	200mm
S-002/5-225C-S		225mm



先端形状拡大

## 5mmリング吸引管

- ・先端5mmの形状の為、スペースの狭い箇所も吸引が可能 ・先端が鈍になっている為、剝離操作にも最適



### 製造販売届出番号13B3X10305JK9003

品番	規格	有効長
S-003	_	250mm



### クロ・スベール結紮鉗子

- 製品特徴 ・感触の良いラチェット ・先端の溝で結び目を押し込む

### クロ・スベール結紮鑷子

鑷子タイプの結紮器具



製造販売届出番号]	13B3X10305JK1024

_			
	品 番	規格	全 長
	B-012/280	ストレート	280mm
	B-013/280	弱弯	28000

先端形状拡大






製造販売届出番号13B3X10305JK3010

品 番	規格	全 長
E-012	ı	300mm

先端形状拡大



### ポートクロスベール結紮鉗子



・スティック形状の先端で結び目を押し、凹形状で糸の操作が可能



製造販売届出番号13B3X10305JK1034

品 番	規格	全 長
B-014	標準	330mm



製造販売届出番号13B3X10305THZ003

品 番	規格	有効長
G-012	φ 5mm	220mm

## チビッ鈎

・先端幅6mmで深さサイズが3種類



製造販売届出番号13日		B3X10305TH7007	
品 番	規格	全 長	
D-011/625	D 25mm		
D-011/635	D 35mm	150mm	
D-011/650	D 50mm		

## ラパロ用メスハンドル

- ・鏡視下手術、小切開手術用メス刃ハンドル・替え刃Na10~Na15の装着が可能


	製造販売届出番号13B3X10305THZ007		
品 番	規格	有効長	
C-009/240	_	240mm	
C-009/340	_	340mm	

### 洗って桶

- 製品特徴・創の長さに応じた豊富なラインナップ・SSI (Surgical Site Infection) 予防・上下の異なるアーチは、患者の体格に応じた選択が可能



	製造販売届出番号13B3X10305THZ006		
品 番	規格	長き	
OK-10	幅 70mm 高さ 70mm	100mm	
OK-15		150mm	
OK-22		220mm	
OK-26		260mm	
OK-30		300mm	



https://midorija-sunmedix.net/

製造販売業者



販売代理店

